



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

NK.9011.3.2025

Nowy Sącz, dnia 25 lutego 2025r.

**Burmistrz Krynicy - Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój**

Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Krynica - Zdrój za 2024 rok

Szanowny Panie Burmistrzu,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416.) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz. 2294) – przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w 2024 roku, z nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wodociągów publicznych i ujęć indywidualnych.

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

mgr inż. Beata Ślaska

**Pismo wydane w postaci elektronicznej i podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Załączniki:

- 1) Ocena obszarowa

Otrzymują:

- 1) Adresat – e-doręczenie
- 2) aa

wyk.: M. Kopczyńska (18-443-54-64 w. 23)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19

<https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz> e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl

adres do e-Doręczeń: AE:PL-61360-92303-WGCGF-27, adres skrytki na ePUAP: /PSSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 540 20 10, 18 540 20 11, sekretariat PPIS tel./fax: (+48) 18 540 20 12

REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE MIASTA I GMINY KRYNICA-ZDRÓJ ZA 2024 ROK**

1. Wprowadzenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416) oraz § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – w oparciu o wyniki prowadzonej w ramach nadzoru bieżącego przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia oraz kontroli wewnętrznej prowadzonej przez dostawców dokonuje oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w 2024 roku, z nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wodociągów publicznych i ujęć indywidualnych.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w 2024 roku zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 administrujący wodociąg publiczny Krynica, wodociąg publiczny Tylicz i wodociąg publiczny Muszynka.

Na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w 2024 roku objęte nadzorem były również 3 ujęcia indywidualne z obszaru Miasta i Gminy Krynica-Zdrój m. in. obiekt noclegowy, obiekt gastronomiczny i zakład produkcyjny na terenie Miasta i Gminy Krynica Zdrój.

2. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę

Tab. 1 Charakterystyka wodociągów i ujęć indywidualnych na terenie Miasta i Gminy Krynica- Zdrój

Wodociąg/ producent	Liczba stref	liczba punktów zgodności	Liczba zaopatrywanych osób	Wielkość produkcji m ³ /d	Rodzaj ujęć wody	Sposób uzdatniania wody
Wodociąg o produkcji wody >1000 ≤ 10 000 m ³ /d						
WP Krynica-Zdrój/ ZWiK w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37	1	9	10150	2750	powierzchniowe, podziemne	uzdatnianie stałe: koagulacja, dezynfekcja fizyczna i chemiczna, filtracja, lampa UV

Wodociąg o produkcji wody >100 ≤ 1000 m ³ /d						
WP Tylicz/ ZWiK w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37	1	3	1990	133	powierzchniowe, podziemne	uzdatnianie stałe, dezynfekcja fizyczna i chemiczna, filtracja
Wodociąg o produkcji wody ≥10 ≤ 100 m ³ /d						
WP Muszynka/ ZWiK w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37	1	3	419	90	podziemne	lampa UV, stała dezynfekcja podchlorynem sodu
Ujęcia indywidualne						
WL Tylicz – Coca - Cola HBC Polska/COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o.	1	1	1	60	podziemne	lampa UV, okresowa dezynfekcja podchlorynem sodu
WL Tylicz - Domki w Lesie / Domki w Lesie Józef Marek, ul. Wolności 10, 33-383 Tylicz	1	1	1	5	podziemne	doraźnie dezynfekcja podchlorynem sodu
WL Tylicz - Na Stoku Przewoźnik/ Michał Przewoźnik Na Stoku, ul. Wolności 24A, 33- 383 Tylicz	1	1	1	1	podziemne	doraźnie dezynfekcja podchlorynem sodu

3. Jakość wody przeznaczony do spożycia z sieci wodociągowej

W 2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządców wodociągów i ujęć indywidualnych oraz nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój z wodociągu publicznego Krynica pobrano 37 próbek wody do badań:

- 20 próbek wody do spożycia przez ludzi pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, w tym 18 w zakresie parametrów grupy A i 2 w zakresie parametrów grupy B oraz
- 17 próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 15 w zakresie parametrów grupy A i 2 w zakresie parametrów grupy B.

W wyniku analizy otrzymanych wyników przedmiotowych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37.

Z wodociągu publicznego Tylicz pobrano 10 próbek wody do badań:

- 5 próbek wody do spożycia przez ludzi pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, w tym 4 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz
- 5 próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 4 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B.

W dniu 12.06.2024 r., w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego wodociągu publicznego Tylicz zostały pobrane próbki wody do badań w punktach poboru: SUW U1 Tylicz. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z przeprowadzonych badań, stwierdzono w punkcie poboru SUW U1 Tylicz przekroczenie parametru mętności na poziomie 1,2 NTU. Na podstawie stwierdzonych przekroczeń, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu zobowiązał przedsiębiorcę do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Producent podjął działania naprawcze: odłączono ujęcie U1, przepłukano wodociąg i zbiornik. Po zakończonych czynnościach naprawczych pobrano ponownie próbki wody do badań. Czas przekroczenia – 18 dni, od 13.06.2024 r. do 09.07.2024 r. Dostawca wody doprowadził jakość wody pod względem fizykochemicznym do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W dniu 09.07.2024 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynęły sprawozdania z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, w punkcie poboru SUW U1 Tylicz, w których nie stwierdzono przekroczeń ww. parametrów w wodzie do spożycia.

Z wodociągu publicznego Muszynka pobrano 6 próbek wody do badań:

- 3 próbki wody do spożycia przez ludzi pobrane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, w tym 2 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B oraz
- 3 próbki wody pobrane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym 2 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B.

W wyniku analizy otrzymanych wyników przedmiotowych badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych

przez wodę dostarczaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37.

Tab. 2. Zestawienie liczbowe wyników badań próbek wody na terenie Miasta i Gmina Krynica-Zdrój dla Ujęć Indywidualnych, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców w 2024 r.

Wodociąg / producent	Kontrola wewnętrzna		Przekroczony parametr
	Grupa A	Grupa B	
WL Tylicz - Coca - Cola HBC Polska/ COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o.	2	1	-
WL Tylicz - Domki w Lesie / Domki w Lesie Józef Marek, ul. Wolności 10, 33-383 Tylicz	1	-	-
WL Tylicz - Na Stoku Przewoźnik/ Michał Przewoźnik Na Stoku, ul. Wolności 24A, 33-383 Tylicz	1	-	-

W wyniku analizy przedmiotowych danych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu nie stwierdził zagrożeń zdrowotnych dla konsumentów, generowanych przez wodę dostarczaną przez ww. ujęcia indywidualne.

4. Ocena zdrowotna wody

W 2024 roku na terenie Miasta i Gminy Krynica-Zdrój na obszarze objętym siecią ww. wodociągów publicznych i ujęć indywidualnych nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożywaniem wody. Ponadto nie stwierdzono zagrożeń zdrowotnych związanych z przekroczeniami parametrów.

5. Podsumowanie

Mieszkańcy Miasta i Gminy Krynica-Zdrój w 2024 roku zaopatrywani byli w wodę do spożycia produkowaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 administrujący wodociąg publiczny Krynica, wodociąg publiczny Tylicz i wodociąg publiczny Muszynka.

W 2024 roku przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu pobierali z ww. wodociągów publicznych i ujęcia indywidualnego próbki wody do badań laboratoryjnych w ramach kontroli urzędowej w wytypowanych punktach poboru z częstotliwością zgodną z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Ponadto do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu w 2024 roku wpływały sprawozdania z badań wody dostarczane przez Zakład Wodociągów i

Kanalizacji w Krynicy - Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 oraz zarządców przedmiotowych ujęć wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli zarówno wewnętrznej, jak i urzędowej z ww. wodociągów publicznych i ujęć indywidualnych stwierdził, że zbadane próbki wody na dzień 31.12.2024 r. spełniały wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu

mgr inż. Beata Ślaska

**Pismo wydane w postaci elektronicznej i
podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym**

